



TALENTO

1.5 hp. Caldera 2 lts. 160 lts/min.
230VII 8 bar. Sin aceite. 69 dB(A).

225€

8215410NUA506



160€

8215400NUA504

AIR MASTER

1.5 hp sin caldera. 160 lts/min.
230VII 8 bar. Sin aceite. 69 dB(A).



VDC/50 CM3 AIRUM

3 hp caldera. 50 lts.
320 lts/min. 230VII 9 bar.

308€

8119500LEV517



DUAL TECH 5.0

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2,7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. 2 boquillas rotativas.



310€

14793

COMPRESORES PISTÓN Airum

NEW VENTO OL 195 Airum

1.5 hp caldera 6 lts.
180 lts./min. 230V II 8 bar.

108€
C6BB304LEV639



RC2/24 CM2 Airum

2 hp caldera 24 lts.
220 lts./min. 230V II 8 bar.

119€
RCCC404LEV618



RC2/50 CM2 Airum

2 hp caldera 50 lts.
220 lts./min. 230V II 8 bar.

159€
RCDV404LEV619



SILTEK Airum

1 hp caldera 6 lts. 105 lts./min.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

113€
B2BB104LEV641

USO PROFESIONAL



**B2800/50 CM2
Airum**
2 hp caldera 50 lts.
255 lts./min. 230V II 10 bar.

419€
28DC404LEV623

**B2800B/50 CM3
Airum**
3 hp caldera 50 lts.
330 lts./min. 230V II 10 bar.

435€
28DC504LEV615



VDC/50 CM3 Airum

3 hp caldera 50 lts.
320 lts./min. 230V II 9 bar.

USO SEMI PROFESIONAL

308€
8119500LEV517



NUEVO Modelo



SILTEK 24/1.3hp Airum

1.3 hp caldera 24 lts. 150 lts./min.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

145€
B2CC2G4LEV642

SILTEK 50/2hp Airum

2 hp caldera 50 lts. 240 lts./min.
62 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

252€
B2DC404LEV644



**B2800/100 CM2
Airum**
2 hp caldera 100 lts.
255 lts./min. 230V II 10 bar.

538€
28FC404LEV616

**B2800B/100 CM3
Airum**
3 hp caldera 100 lts.
330 lts./min. 220V II 10 bar.

560€
28FC504LEV617



**B2800B/200 FM3
Airum**
3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min. 220V II 9 bar.

752€
28LN504LEV129

**B2800B/200 FT3
Airum**
3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min. 400V III 9 bar.

788€
28LN541LEV130

**B3800/270 FM3
Airum**
3 hp caldera 270 lts.
390 lts./min. 230V II 9 bar.

840€
36NC504LEV131

**B3800/270 FT3
Airum**
3 hp caldera 270 lts.
390 lts./min. 400V III 9 bar.

880€
36NC541LEV132



**NB4/270 FT 5.5
Airum**
5.5 hp caldera
270 lts. 550 lts./min. 400V III 11 bar.

1.060€
N4NN701LEV133

**NB7/500 FT 7.5
Airum**
7.5 hp caldera
500 lts. 840 lts./min.
400V III 11 bar.

1.860€
N7TN801LEV134

**NB10/500 FT 10
Airum**
10 hp caldera
500 lts. 1.230 lts./min. 400V III 11 bar.

2.295€
N1TN901LEV135

COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL



**NEW VENTO
200/8/6
Nuair**

1.5 hp caldera 6 lts.
180 lts./min. 8 bar. Sin
aceite.

109€

C6BB304NUB552



SILTEK Nuair

1 hp caldera 6 lts.
105 lts./min. 59dB(A)
8 bar. Sin aceite.

129€

B2BE104NUA



**SILTEK
1.3/50V Nuair**

1.3 hp caldera 50 lts.
150 lts./min. 59dB(A)
8 bar. Sin aceite.

189€

B2DV2G4NUA



**FC2/24S
Nuair**

2 hp caldera 24 lts. 222
lts./min. 8 bar. Con
aceite.

128€

FCCC404NUB550

**FC2/50S
Nuair**

2 hp caldera 50 lts. 222
lts./min. 8 bar. Con
aceite.

167€

FCDV404NUB551



**FUTURA
227/10/12
Nuair**

2 hp caldera 12 lts.
222 lts./min. 10 bar máx.
Con aceite.

169€

HYBD404NUA



**FUTURA
227/10/50V
Nuair**

2 hp caldera 50 lts.
222 lts./min.
10 bar máx.

225€

HYDV404NUA



**SILTEK
TB 6**

1.5 hp caldera 6 lts.
160 lts./min. 230VII
59 dB (A). 8 bar. Sin aceite.

175€

B2BR304NUA

**NUEVO
Modelo**



**NUEVO
Modelo**



**SILTEK
TB 50B**

3 hp caldera 50 lts.
320 lts./min. 230VII
64 dB (A). 8 bar. Sin aceite.

410€

B2DC504NUA

COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL

NUEVO Modelo

**B2800B/3CM/50
TECH-PRO**
3 hp caldera 50 lts. 330 lts./min.
66 dB. 10 bar máx. Monofásico.

540€
28DA504NUA221

**B2800B/3CM/100
TECH-PRO**
3 hp caldera 100 lts. 330 lts./min.
66 dB. 10 bar máx. Monofásico.

620€
28FA504NUA200



**B2800B/3CM/200
TECH-PRO**
3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.
66 dB. 10 bar máx. Monofásico.

830€
28LA504NUA213

**B2800B/3CT/200
TECH-PRO**
3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.
66 dB. 10 bar máx. Trifásico.

865€
28LA541NUA214



*Respecto a la gama anterior.

COMPRESORES PISTÓN FIJO

**NB5/5.5 FT/270
Nuair**
5.5 hp caldera. 270 lts. 640 lts./min
11 bar máx. Trifásico.

1.225€
N5NN701LEV076



**NB7/7.5 FT/500
Nuair**
7.5 hp caldera. 500 lts. 840 lts./min.
11 bar máx. Trifásico.

1.895€
N7TN801NUA

**NB10/10 FT/500
Nuair SD**
10 hp caldera. 500 lts. 1230 lts./min.
11 bar máx. Trifásico.
CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

2.965€
N1TN905NUA



**NB5/5.5 FT/270
Nuair**
5.5 hp caldera. 270 lts. 500 lts./min
15 bar máx. Trifásico.

1.770€
N5NN701NUA105


**NB7/7.5 FT/500
Nuair AP**
7.5 hp caldera. 500 lts. 705 lts./min.
15 bar máx. Trifásico.

2.545€
N7TN801NUA103

**NB10/10 FT/500
Nuair SD AP**
10 hp caldera. 500 lts. 1100 lts./min.
15 bar máx. Trifásico.
CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

3.295€
N1TN905NUA104

COMPRESORES GASOLINA



**B3800/5.5S/100
Honda**
Motor GX 160 5.5 cv. Caldera 100 lts.
390 lts./min. 10 bar.


1.792€
36FC7P1NUA

**NB7/9S/100
Honda**
Motor GX 270 9 cv. Caldera 100 lts.
740 lts./min. 10 bar.

2.490€
N7FC7P1NUA

**NB7/9S/100
Honda AP**
Motor GX 270 9 cv. Caldera 100 lts.
642 lts./min. 14 bar.

2.515€
N7FC7P1NUA140



**B3800/5.5S/10+10
Honda**
Motor GX 160 5.5 cv. Caldera 10+10 lts.
390 lts./min. 10 bar.

1.925€
36BW7P1NUA



TRATAMIENTO DEL AIRE

AIRE LIMPIO PARA NO DAÑAR LA MAQUINARIA NEUMÁTICA Y PARA GARANTIZAR UN BUEN ACABADO DEL TRABAJO




DIG 04
Manómetro diferencial para filtro FT.

48€



ATD 03
Purga interna condensación para filtro FT.

26€



AMD 6
600 lts/min 230/MONO/50 16 bar

850€

AMD 9
950 lts/min 230/MONO/50 16 bar

910€

AMD 12
1.200 lts/min 230/MONO/50 16 bar

1.016€

AMD 18
1.800 lts/min 230/MONO/50 16 bar

1.082€

AMD 25
2.500 lts/min 230/MONO/50 14 bar

1.252€

AMD 32
3.200 lts/min 230/MONO/50 14 bar

1.590€

➤ **FTS008** Filtro grado 1 micron 850 lts/min 16 bar

➤ **FTX008** Filtro grado 0,01 micron 850 lts/min 16 bar

100€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FTS012** Filtro grado 1 micron 1.200 lts/min 16 bar

➤ **FTX012** Filtro grado 0,01 micron 1.200 lts/min 16 bar

112€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FTS018** Filtro grado 1 micron 1.850 lts/min 16 bar

➤ **FTX018** Filtro grado 0,01 micron 1.850 lts/min 16 bar

122€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FTS030** Filtro grado 1 micron 3.300 lts/min 16 bar

➤ **FTX030** Filtro grado 0,01 micron 3.300 lts/min 16 bar

154€
PRECIO/CADA FILTRO



*Los datos que se indican hacen referencia a temperatura ambiente 25°C, con aire de entrada de 7 bar. **Los filtros no incluyen manómetro diferencial ni purga interna de condensado.



FRL-180 1/4 CM
Filtro regulador lubricador 1/4 con manómetro

58€

FRL-200 1/2 CM
Filtro regulador lubricador 1/2 con manómetro

80€



FR-180 1/4 CM
Filtro regulador 1/4 sin lubricador

34€

FR-200 1/2 CM
Filtro regulador 1/2 sin lubricador

49€



PURGA AUTOMÁTICA CONDENSADOS
15 bar. 1/2" BSP 0.6 kg.

60€
2010170



SRUR 5-6
Manguera espiral 6x8 8 bar 5 mts.

14€

SRUR 10-6
Manguera espiral 6x8 8 bar 10 mts.

24€

SRUR 15-6
Manguera espiral 6x8 8 bar 15 mts.

32€



SPR 4-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 4 mts

26€

SPR 8-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 8 mts

44€

SPR 12-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 12 mts

52€

MANGUERA FLEXIBLE CON RACORES

8x14 10 mts.

24€

AM15814R10

8x14 20 mts.

40€

AM15814R20



COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO

ESTOS COMPRESORES SE DISTINGUEN EN EL MERCADO POR PRESENTAR EL MÁS BAJO NIVEL DE RUIDO EN SU CATEGORÍA.

Diseñados para resolver el problema del ruido en el ambiente de trabajo. Diseño compacto para ahorrar espacio, montados sobre depósito.



65
dB (A)

AIRSIL 1
B2800B/3CM/100
3 hp caldera 100 lts.
330 lts./min. 10 bar. Monofásico.

1.942€
28FR504NUA



64
dB (A)

AIRSIL 2
NB5/5.5FT/270
5,5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min. 10 bar. Trifásico.

2.920€
N5NT701NUA

COMPRESORES TORNILLO

COMPRESOR
TORNILLO
+ CALDERA
+ SECADOR



MERCURY MECH
4.0-10-200 ES

5,5 hp caldera 200 lts. 485 lts./min.
10 bar. 60 dB(A)

4.370€
V77JP72N1N644

MERCURY TRONIC
5.5-10-270 ES

7,5 hp caldera 270 lts. 650 lts./min.
10 bar. 64 dB(A)

5.260€
V91J092N1N644

SIRIO 8-10-500 ES

10 hp caldera 500 lts. 1.000 lts./min.
10 bar. 68 dB(A)

6.190€
V83KH92N1N844

SIRIO 11-10-500 ES

15 hp caldera 500 lts. 1.500 lts./min.
10 bar. 69 dB(A)

6.490€
V83KE92N1N844

SIRIO 15-10-500 ES

20 hp caldera 500 lts. 1.850 lts./min.
10 bar. 70 dB(A)

6.990€
V83KQ92N1N844

TODO EN UNO

COMPRESOR DE TORNILLO • SECADOR FRIGORÍFICO
FILTROS PARA TRATAMIENTO AIRE • CALDERA • PANTALLA
MICROPROCESADOR • PURGADOR AUTOMÁTICO


Una estación completa.
Aire comprimido de alta calidad, limpio y seco.

62
dB (A)



EL NIVEL SONORO
MÁS BAJO DEL
MERCADO

Conseguido gracias al especial diseño de sus elementos y a otras soluciones dirigidas a reducir la emisión del ruido. Diseño compacto ideal para espacios reducidos. Fácil transporte y sencillo mantenimiento, rápido y económico. Grupo tornillo de diseño y fabricación propia.



STAR
7.5-10-270 ES

10 hp caldera 270 lts.
1.000 lts./min.
10 bar. 62 dB(A)

6.620€
V91SH92N1N344

STAR
11-10-500 ES

15 hp caldera 500 lts.
1.500 lts./min.
10 bar. 63 dB(A)

7.290€
V83SP92N1N344

STAR
15-10-500 ES

20 hp caldera 500 lts.
1.850 lts./min.
10 bar. 64 dB(A)

7.470€
V83SS92N1N344



Controlador electrónico ETMI

Instalado sobre los modelos Mercury Tronic de 7,5 hp y Sirio hasta 20 hp.

Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO₂: una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NAIIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.



Controlador electrónico avanzado ETIV

El controlador electrónico ETIV, instalado en las gamas STAR y VEGA.

COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO



**SILBOX
B3800/100 CM3
Airum**

3 hp caldera 100 lts.
390 lts./min.
220V II 10 bar. 69 dB(A).

1.118€

36FR504LEV138



**AIRSIL2
NB5/5.5FT/270
Airum**

5.5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min.
400V III 10 bar.
66 dB(A).

2.544€

N5NT701LEV300

COMPRESORES TORNILLO



**COMPACT 7-270 ES
Airum**

10 hp caldera 270 lts.
1000 lts./min.
400V III 10 bar. 67 dB(A)

5.310€

V91P092LEV180



**DBS
5.5-10-270 ES
Airum**

7.5 Hp caldera 270 lts.
650 lts./min. 400V III
10 bar. 64 dB(A)

5.235€

V91J092FDR171

**DBS
8-10-500 ES
Airum**

10 Hp caldera 500 lts.
1000 lts./min. 400V III
10 bar. 68 dB(A)

6.090€

V83KH92FDR171

**DBS
11-10-500 ES
Airum**

15 hp caldera 500 lts.
1500 lts./min. 400V III
10 bar. 69 dB(A)

6.460€

V83KE92FDR171



Controlador electrónico ETMII

Instalado sobre los modelos Compact de 10 hp y DBS hasta 15 hp.

Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO₂: una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.

REVOLUTION AIR COMPRESSOR



SIMPLY

Compresor 1,5 hp. 180 lts./min. 8 bar máx. Sin aceite. 3 mt. de manguera, pistola inflar neumático y kit de 3 boquillas. Doble enrollador: cable eléctrico y manguera.

109€
8215180



SUPER BOXY

Compresor 1,5 hp. caldera: 2 lts. 180 lts./min. 8 bar máx. Equipado con 6 piezas: pistola inflar, con tres boquillas, pistola soplar y manguera.

138€
8215240



SUPER SQUIRREL

Compresor trolley, potente. 2 hp. caldera 6 lts. 220 lts./min. 8 bar. Equipado con 6 piezas: pistola inflar, con tres boquillas, pistola soplar y manguera.

220€
8215210



AVANTY

Una auténtica estación de energía, recargable. También es compresor. Batería con potencia de arranque hasta 400 A. Salida 230 v. hasta 300 W. 2 salidas, 2 conectores USB.

194€
8156342TE0124



GRAFFITY

Equipo para pintar, 600 W. 1 lt. 1650 lts./min. 0,15 bar HVLP, 1,8 mt. manguera. Peso 3,1 kg. Sistema HVLP (alto volumen de suministro de aire a baja presión) proporciona una nebulización de pintura precisa. Se suministra con viscosímetro y boquilla para el inflado.

83€
8215150



KIT COMBY REVOLUTIONAIR

6 bar. Aire aspirado 0,4 lts/min (por disparo). Rosca conexión 1/4. Medidas: 320x85x325 mm. Peso 3 kg. Grapas máx. hasta 40 mm. Clavos máx hasta 50 mm. Incluye 600 Grapas, 600 clavos y maletín transporte.

60€
8221594

KITS PISTOLAS

KIT NEUMÁTICO 34 PZAS.

Nuair

Kit pistolas neumáticas: llave impacto 1/2 con juego de vasos, martillo cincelador, llave carraca, esmeriladora recta y accesorios.

95€
8221074NUA



KIT PISTOLAS 4 PZAS. Nuair

Pistola soplado, pistola inflar neumáticos, pistola pintar y manguera espiral 5 metros.

27€
8222505NUA



KIT PISTOLAS 5 PZAS. Airum

Pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de petroleo, pistola de pintar y tubo espiral (5 mts).

30€
8222178LEV

PISTOLAS AEROGRAFÍA

PISTOLA GRAVEDAD 162-A

Depósito 500 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts./min.

25€

162-A



PISTOLA ABSORCIÓN 162-B

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts./min.

27€

162-B



PISTOLA GRAVEDAD RECORD 2200 ECO

Depósito 750 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts./min.

48€

RECORD 2200 ECO



PISTOLA ABSORCIÓN RECORD 2000 ECO

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts./min.

56€

RECORD 2000 ECO



HIDROLIMPIADORAS HOME



143
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 390 lts/h, 120 bar max., 1,5 kw, monofásica. Bomba de aluminio, manguera de alta presión de 5 mts, Total Stop System. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

95€
13690



396
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 440 lts/h, 160 bar max., 2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, Patio cleaner (limpiador de pavimentos) incluido. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

224€
14815



399
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 450 lts/h, 140 bar max., 2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, boquilla rotativa y boquilla regulable. Patio cleaner (limpiador de pavimentos) incluido, motor de inducción.

240€
14588



NUEVO Modelo

3.0 PE
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 180 bar, 2,5 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de by pass y descarga del cabezal de la bomba. Motor universal monofásico de doble velocidad.

225€
14988



NUEVO Modelo

591
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 180 bar, 2,8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante. Válvula automática de seguridad automática con descarga de la bomba. Motor de inducción. Depósito detergente incorporado.

450€
14990

HIDROLIMPIADORAS DUAL TECH

BOQUILLA DOBLE

Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 8 mts., Total Stop System. Boquilla doble. Sistema Dualtech: innovador sistema de dos bombas, posibilidad de activar una para limpieza en seco o las dos bombas para un mayor caudal para una máxima potencia de limpieza.

+50% WPP
Mayor caudal para una mayor potencia de limpieza



DUAL TECH 4.0
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 810 lts/h, 150 bar max., 2,5 kw, monofásica. Boquilla regulable y 2 boquillas giratorias.

255€
14792



DUAL TECH 5.0
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2,7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. 2 boquillas rotativas.

290€
14793

HIDROLIMPIADORAS PRO



613
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 150 bar máx., 2,5 kw, monofásica.

499€
13975



614K
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 510 lts/h, 160 bar máx., 2,9 kw, monofásica.

625€
13978



767RLW
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 130 bar máx., 2,6 kw, monofásica. 1450 rpm.

750€
12409

930
Caudal: 630 lts/h, 150 bar máx., 3 kw. Monofásica 1450 rpm.

1.110€
14261

970
Caudal: 900 lts/h, 200 bar máx., 7,4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

1.456€
14504

990
Caudal: 1260 lts/h, 150 bar máx., 7,4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

1.456€
14505



1475
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 3400 rpm. Motor gasolina LONCIN.

1.100€
26325

1480
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 3400 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

1.995€
26219



1490
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx. 1750 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

2.335€
26408

HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE



4590
Uso ocasional, intermitente. Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 500 lts/h, 150 bar, 2,5 kw, 2800 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

1.390€
24426



5850
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 600 lts/h, 130 bar, 3 kw, 1450 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

2.050€
25672



6950
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 150 bar, 5 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

2.475€
24103



7870
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

3.650€
27176

8860
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 1260 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

4.250€
27177

ASPIRADORAS HOME



3270

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de plástico. Potencia: 1200 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 17 KpA. Peso: 6,1 kg.

89€
51923



3370

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1400 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 18 KpA. Peso: 6,3 kg.

112€
51924



3770

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Depósito de plástico. Potencia: 1600 W. Depósito: 35 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 10,3 kg.

156€
51928



3780

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Asa metálica. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1600 W. Depósito: 50 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 12,7 kg.

270€
51929



ASPIRADORAS PRO



3970

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Ruedas que no dejan marcas. Potencia: 3750 W. Depósito: 70 lts. Depresión: 19,6 KpA. Nº de motores: 3. Peso: 24,5 kg.

485€
51932



4200

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de acero inoxidable. Ideal para limpieza de espacios cerrados. **60 dB (A)**. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 59,7 KpA. Nº de motores: 1.

273€
50181



4300E

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de plástico, robusto y resistente. Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 94,5 KpA. Nº de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 21 kg.

406€
51063



4900

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Diseñado especialmente para recoger virutas metálicas de procesos metalúrgicos. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 3600 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 179,2 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29,8 kg.

1.049€
51067



4300

Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 94,5 KpA. Nº de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 24 kg.

490€
50182

4400

Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 141,7 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29 kg.

580€
50183



Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable.

LAVAMOQUETAS

4200L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo de plástico. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 1400 W. Depósito: 23,5 lts. Depresión: 59,7 KpA. Nº de motores: 2.

412€

51289



4300L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo basculante de acero inoxidable. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 2400 W. Depósito: 76 lts. Depresión: 94,5 KpA. Nº de motores: 2.

765€

51205



BOMBAS AGUA



800XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

175€

51989

1100XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 24 lts. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 800 W. Monofásica.

199€

51991



250PC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 6.000 lts/h, presión máxima 0,6 bar, 250 W. Monofásica.

50€

51982



750PT

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia y sucia. Caudal: 13.000 lts/h, presión máxima 0,8 bar, 750 W. Monofásica.

64€

51983



750XC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 11.000 lts/h, presión máxima 0,85 bar, 750 W. Monofásica.

82€

51984

1100XD

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 16.500 lts/h, presión máxima 1,05 bar, 1100 W. Monofásica.

99€

51985



600P

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de plástico. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

78€

51986

800X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

99€

51988

1100X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

109€

51990



CONSULTE A SU PROVEEDOR